

# INDIVI NEW | ELEGANTE DESIGN



Grupa  
**ELEGANTE  
DESIGN**

ELEGANTE DESIGN  
Group





Na aranżacji: grzejnik c.o. INDN-50/160E31L05, zestaw zaworowy Z15  
In the visualisation: INDN-50/160E31L05 heating radiator and Z15 valve set

# INDIVI NEW [INDN]

## INDIVI NEW X [INDNX]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

Ulepszony grzejnik ekranowy w wyniku wdrożenia nowej technologii.  
Improved screen radiator is the result of implementing innovative production technology.

### PODŁĄCZENIE / CONNECTION



**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE** - 50 mm  
**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "

### BUDOWA / BUILD

**RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE**  
Ø 25 mm / [X] □ 30 x 10, 50 x 10 mm

**KOLEKTOR / MANIFOLD**  
□ 25 x 25 mm / [X] □ 35 x 35 mm

**MATERIAŁ / MATERIAL**  
wyselekcjonowana stal precyzyjna  
select precision steel

**POWIERZCHNIA / SURFACE**  
ekran - lustro lub szyba na płycie stalowej pokrytej farbą  
proszkową  
lacquer-painted, panel - powder-painted mirror or glass panel  
on a steel plate

### PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

**MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE**  
1 MPa / [X] 0,5 MPa

**MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE**  
95 °C

### INNE / OTHERS

**STANDARD / STANDARD**  
grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 z ekranem stalowym w kolorze białym i lustrem w kolorze srebrnym, bądź szkłem w kolorze białym o podłączeniu dolnym o rozstawie 50mm  
radiator in WHITE SILK C35 colour with white steel panel and silver mirror or white glass pane, with 50 mm pitch bottom connection.

**KOMPLET / SET**  
grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie, zmywalny pisak i gąbka  
radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging, white board marker and eraser

Grzejnik INDIVI NEW został uhonorowany tytułami:  
INDIVI NEW radiator has been awarded with the titles:



### AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**GRZAŁKI**  
/ HEATING ELEMENTS  
400W - 900W



**ZAWORY I GŁOWICE**  
/ VALVES AND HEADS  
Z13, Z14, Z15



**WIESZAKI I RELINGI**  
/ HANGERS AND RAILS  
RS4



**polecamy grzałkę elektryczną HOT<sup>2</sup>**  
we recommend an electric heating element HOT<sup>2</sup>

189



**polecamy zestaw zaworowy Z15**  
we recommend Z15 valve set which

196



**polecamy dedykowane akcesoria:**  
**wieszak RS4**  
we recommend dedicated accessories: hanger RS4

200



INDN-50/160 E34L04

ELECTRIC



Produkt dostępny w wersji elektrycznej. Po pełną ofertę produktów elektrycznych  
Product available in the electric version. For the full range of electric products

**KLIKNIJ TUTAJ**  
CLICK HERE



# INDIVI NEW [INDN] / INDIVI NEW X [INDNX] np. INDN - 50 / 140 E34 L04

114

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

| MODEL<br>model                                                                                           |  |  |  | PODŁĄCZENIE / connection |                          |                                                                                     | MOC / output    |                 |                 | INFORMACJE DODATKOWE<br>additional information |                                   |                                  |                                 | MOC<br>GRZAŁKI *<br>heating<br>element<br>power* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                          | SZEROKOŚĆ (L)<br>width (L)                                                        | WYSOKOŚĆ (H)<br>height (H)                                                        | GLĘBOKOŚĆ (G)<br>depth (G)                                                        | TYP<br>type              | ROZSTAW (h)<br>pitch (h) | ODLEGŁOŚĆ OSI<br>PRZĘCZA OD ŚCIANY (g)<br>spacing between<br>connector and wall (g) | 55 / 45 / 20 °C | 75 / 65 / 20 °C | 90 / 70 / 20 °C | MASA<br>weight                                 | POJEMNOŚĆ WODNA<br>water capacity | POLE POWIERZCHNI<br>surface area | WYKŁADNIK n<br>index exponent n | YUUKI, HOT <sup>2</sup> , COCO                   |
|                                                                                                          | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                |                          | mm                       | mm                                                                                  | W               | W               | W               | kg                                             | dm <sup>3</sup>                   | m <sup>2</sup>                   |                                 | W                                                |
| WERSJA: SZKŁO BIAŁE / GLASS COLOUR WHITE                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     |                 |                 |                 |                                                |                                   |                                  |                                 |                                                  |
| ● INDN-50/100E34L04                                                                                      | 486                                                                               | 1 006                                                                             | 96                                                                                | dolne<br>bottom          | 50                       | 57                                                                                  | 249             | 479             | 605             | 24,3                                           | 5,5                               | 1,10                             | 1,2770                          | 400                                              |
| ● INDN-50/140E34L04                                                                                      |                                                                                   | 1406                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 352             | 684             | 867             | 34,0                                           | 8,2                               | 1,58                             | 1,3014                          | 600                                              |
| ● INDN-50/160E34L04                                                                                      |                                                                                   | 1606                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 397             | 771             | 977             | 39,0                                           | 9,5                               | 1,83                             | 1,2981                          | 900                                              |
| ● INDN-50/180E34L04                                                                                      |                                                                                   | 1806                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 439             | 854             | 1083            | 44,2                                           | 11,2                              | 2,08                             | 1,3019                          | 900                                              |
| ● INDN-60/180E34L04                                                                                      | 576                                                                               | 1806                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 530             | 1028            | 1303            | 52,7                                           | 14,0                              | 2,60                             | 1,2985                          | 900                                              |
| ● INDN-60/200E34L04                                                                                      |                                                                                   | 2006                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 577             | 1122            | 1423            | 60,0                                           | 16,2                              | 2,91                             | 1,3025                          | 900                                              |
| WERSJA: SZKŁO CZARNE / GLASS COLOUR BLACK                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     |                 |                 |                 |                                                |                                   |                                  |                                 |                                                  |
| ● INDN-50/100E31L05                                                                                      | 486                                                                               | 1 006                                                                             | 96                                                                                | dolne<br>bottom          | 50                       | 57                                                                                  | 249             | 479             | 605             | 24,3                                           | 5,5                               | 1,10                             | 1,2770                          | 400                                              |
| ● INDN-50/140E31L05                                                                                      |                                                                                   | 1406                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 352             | 684             | 867             | 34,0                                           | 8,2                               | 1,58                             | 1,3014                          | 600                                              |
| ● INDN-50/160E31L05                                                                                      |                                                                                   | 1606                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 397             | 771             | 977             | 39,0                                           | 9,5                               | 1,83                             | 1,2981                          | 900                                              |
| ● INDN-50/180E31L05                                                                                      |                                                                                   | 1806                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 439             | 854             | 1083            | 44,2                                           | 11,2                              | 2,08                             | 1,3019                          | 900                                              |
| ● INDN-60/180E31L05                                                                                      | 576                                                                               | 1806                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 530             | 1028            | 1303            | 52,7                                           | 14,0                              | 2,60                             | 1,2985                          | 900                                              |
| ● INDN-60/200E31L05                                                                                      |                                                                                   | 2006                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 577             | 1122            | 1423            | 60,0                                           | 16,2                              | 2,91                             | 1,3025                          | 900                                              |
| WERSJA: LUSTRO SREBRNE / MIRROR SILVER                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     |                 |                 |                 |                                                |                                   |                                  |                                 |                                                  |
| ● INDN-50/160E34L01                                                                                      | 486                                                                               | 1606                                                                              | 96                                                                                | dolne<br>bottom          | 50                       | 57                                                                                  | 397             | 771             | 977             | 39,0                                           | 9,5                               | 1,83                             | 1,2981                          | 900                                              |
| ● INDN-50/180E34L01                                                                                      |                                                                                   | 1806                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 439             | 854             | 1083            | 44,2                                           | 11,2                              | 2,08                             | 1,3019                          | 900                                              |
| ● INDN-60/160E34L01                                                                                      | 576                                                                               | 1606                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 479             | 928             | 1175            | 46,5                                           | 11,8                              | 2,29                             | 1,2945                          | 900                                              |
| ● INDN-60/180E34L01                                                                                      |                                                                                   | 1806                                                                              |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     | 530             | 1028            | 1303            | 52,7                                           | 14,0                              | 2,60                             | 1,2985                          | 900                                              |
| WERSJA O ZWIĘKSZONEJ MOCY GRZEWCEJ - SZKŁO BIAŁE / INCREASED THERMAL OUTPUT VERSION -GLASS COLOUR WHITE  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     |                 |                 |                 |                                                |                                   |                                  |                                 |                                                  |
| INDNX-70/180E34L04                                                                                       | 656                                                                               | 1806                                                                              | 131                                                                               | dolne<br>bottom          | 50                       | 63                                                                                  | 842             | 1694            | 2174            | 88,8                                           | 11,3                              | 5,94                             | 1,3686                          | -                                                |
| WERSJA O ZWIĘKSZONEJ MOCY GRZEWCEJ - SZKŁO CZARNE / INCREASED THERMAL OUTPUT VERSION -GLASS COLOUR BLACK |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                          |                          |                                                                                     |                 |                 |                 |                                                |                                   |                                  |                                 |                                                  |
| INDNX-70/180E31L05                                                                                       | 656                                                                               | 1806                                                                              | 131                                                                               | dolne<br>bottom          | 50                       | 63                                                                                  | 842             | 1694            | 2174            | 88,8                                           | 11,3                              | 5,94                             | 1,3686                          | -                                                |

\* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190.

\* Suggested power - more informations page 190.

**UWAGA:** Grzejnik INDIVI NEW X nie współpracuje z grzałką elektryczną.

**NOTE!** INDIVI NEW X does not work with an electric heating element.

## DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS



E...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10  
paint, selected colour by the palette on page 9-10



L ...

DOSTĘPNY  
KOLOR LUSTRA  
available mirror  
colour



SREBRNE SILVER  
/ L01 / L01

DOSTĘPNE  
KOLORY SZKIEŁ  
available glass  
colours




BIAŁE WHITE  
/ L04  
CZARNE BLACK  
/ L05



Wymiennik ciepła jest zawsze malowany w kolorze white silk i jest całkowicie zasłonięty osłoną, możliwość zmiany koloru dotyczy wyłącznie osłony wymiennika ciepła

The heat exchanger is always painted white silk and is totally covered by a screen, the choice of colour concerns the panel only



UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height:

